

锯材检验/尺寸检量

本标准适用于锯材产品，对锯材产品有关尺寸检量作出规定。

1、 锯材各项标准中所列的宽度（材宽）、厚度（材厚）、长度（材长）均指标准尺寸。

2、 锯材的宽度、厚度、长度尺寸，以锯割当时检量的尺寸为准。

3、 尺寸检量：

3. 1 锯材长度：沿材长方向检量两端面间的最短距离。

3. 2 锯材宽度、厚度：在材长范围内除去两端各 15cm 的任意无钝棱部位检量。

4. 计量单位：

4. 1 长度以米为单位，量至厘米，不足 1cm 舍去。

4. 2 宽度、厚度以毫米为单位，量至毫米，不足 1mm 舍去。

5. 公差检量：

4. 1 实际材长小于标准长度，但不超过负偏差，仍按标准长度计算；如超过负偏差，则按下一级长度计算，其多余部分不计。

5. 2 板材厚度和方材宽、厚度的正、负偏差允许同时存在，并分别计算。

5. 3 板材实际宽度小于标准宽度，但不超过负偏差时，仍按标准宽度计算，如超过负偏差限度，则按下一宽度计算。

5. 材积计算按 GB449-84《锯材材积表》查定，或按其公式进行计算。